
Básculas de control de piso AGB y AGF









Características

- La pantalla retroiluminada cambia de color para una notificación rápida de los límites de control de peso
- Teclas codificadas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Patas de goma de alta resistencia garantizan la estabilidad de la unidad
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Construcción robusta resiste el uso industrial
- Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
- Batería recargable incluida para operación móvil
- Auto apague programable para ahorrar energía
- Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
- Función de retención congela el peso indicado, dando tiempo a transcurrir sin perder el resultado
- Pesaje de control de peso con alarma audible
- Conteo de piezas con tamaños de muestra predeterminados
- La función de tara predeterminada acelera el proceso de pesaje repetitivo
- Filtración digital seleccionable para pesaje dinámico/animales, ofrece resultados estables con sujetos en movimiento
- 1:1.000.000 Resolución interna de recuento para resultados de precisión
- Compatible con Adam Connect para la transferencia inalámbrica de datos a impresoras y PCs
- Una garantía de 5-años garantiza la calidad durante años de uso.

Aplicaciones

- Pesaje
- Reduento de piezas
- Calculo de porcentaje
- Pesaje de Control
- Recuento de Control
- Sostén
- Peso neto total

Adam es la respuesta.

Durante más de medio siglo, Adam ha sido la respuesta cuando la precisión es la prioridad. Las básculas y balanzas Adam ofrecen soluciones de precisión para profesionales de todos los sectores.

adamequipment.com

©2026 Adam Equipment

Detalles del producto

Modelo	AGB 16a	AGB 35a	AGB 65a	AGB 175a	AGB 260a	AGF 175a	AGF 350a	AGF 660a
Capacidad	8kg	16kg	30kg	80kg	120kg	80kg	160kg	300kg
Legibilidad	0.2g	0.5g	1g	2g	5g	2g	5g	0.01kg
Tamaño del plato	400x300mm					500x400mm		
Unidades de Pesaje	g,kg,lb,lb:oz,oz,N							
Tiempo de estabilización (seg)	2							
Interfaz	RS-232							
Calibración	Calibración Externa							
Pantalla	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 40mm de altot							
Fuente de alimentación	Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA Voltaje de entrada: 100-240V 50-60Hz 0.4A							
Carcasa	Indicador de Acero Inoxidable con Base de Aluminio							
Dimensiones generales	300x510x680mm					400x620x855mm		
Peso neto	11kg					18kg		

Modelo	AGF 1320a
Capacidad	600kg
Legibilidad	0.02kg
Tamaño del plato	800x600mm
Unidades de Pesaje	g,kg,lb,lb:oz,oz,N
Tiempo de estabilización (seg)	2
Interfaz	RS-232
Calibración	Calibración Externa
Pantalla	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 40mm de altot
Fuente de alimentación	Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA Voltaje de entrada: 100-240V 50-60Hz 0.4A
Carcasa	Indicador de Acero Inoxidable con Base de Aluminio
Dimensiones generales	600x935x880mm
Peso neto	35kg

Accesorios

Número de artículo	Descripción
3104012701	Cable RS-232
3074010507	Adaptador RS-232 a USB
3004013214	Kit de torre de iluminación que incluye caja de relés
1120014641	impresora de impacto AIP
1100011297	Caja de relés
600002028	Programa de recopilación de datos de AdamDU
1140013826	Plataforma de rodillos (15,7" x 11,8")
1140013827	Plataforma de rodillos (19.7" x 15.7")
1140013828	Plataforma de rodillos (31,5" x 23,6")
700660290	Certificado de calibración
1120015779	Impresora térmica ATP 2
3014012701	Papel de impresora térmica ATP
3126011263	Papel de impresora térmica ATP (paquete de 10)
3126011281	papel de impresora AIP
3126014659	Papel de impresora AIP (paquete de 10)
3126014660	Puerto adaptador RS-232
700400103	Certificado de calibración
700660288	Adam Connect
BTM	

Accesorios principales



Plataforma de rodillos (15,7" x 11,8")



Impresora térmica ATP 2

Adam sigue una política de mejoramiento continuo y reserva el derecho de cambiar especificaciones y precios sin previo aviso. Los términos de serie de Adam y condiciones de venta se aplican. Errores y omisiones se exceptúan.

©2026 Adam Equipment

Detalles del producto

Contenido de la caja

Modelos suministrados con

- Power adapter
- Manual on CD
- scale / balance

Facilitado por

Los logotipos van aquí

Adam sigue una política de mejoramiento continuo y reserva el derecho de cambiar especificaciones y precios sin previo aviso. Los términos de serie de Adam y condiciones de venta se aplican. Errores y omisiones se exceptúan.

©2026 Adam Equipment