







特点

- LCD背光显示屏可随时显示重量，单位重量和计数功能
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮
- RS-232 接口用于连接到计算机和打印机
- 可选的USB接口方便数据传输
- 固体ABS外壳，坚固耐用，具有防水功能，键盘和显示屏方便清洗，适用于工业应用。
- 可调节脚调节天平水平
- 配有电源适配器
- 可设置自动关机系统更能有效的节省电源
- 可充电电池方便随时使用天平
- 内置记忆卡用于存储检测结果和模式
- 可用砝码对天平进行外部校准
- 1:1,600,000内部计数分辨率精确的结果
- 自动零件计数功能根据物体重量的增加而计算出增加的个数
- 零件计数功能可自由选择样品的大小
- 预设去皮功能可加快重复称重的速度
- 可设置预先要计数的零件数量
- PLU记忆存储了一定数量物品的数据，在需要是可以调出数据
- 可兼容打印机和 PC电脑 的无线传输
- 5-年保修期确保产品经久耐用

应用

- 称重
- 零件计数
- 检测计数
- 净重/总重称量

Adam 是答案

半个多世纪以来，当精度至关重要时，Adam 一直是您的首选。Adam 的秤和天平为各行各业的专业人士提供精准的解决方案。

adamequipment.com.cn

©2026 Adam Equipment

产品详情

型号	CCT 4	CCT 8	CCT 16	CCT 32	CCT 48	CCT 8UH	CCT 16UH	CCT 32UH
量程	4kg	8kg	16kg	32kg	48kg	8kg	16kg	32kg
可读性	0.1g	0.2g	0.5g	1g	2g	0.05g	0.1g	0.2g
秤盘尺寸	300x210mm							
称量单位	g,kg,lb							
稳定时间（秒）	2							
接口	RS-232							
校准	外部校准							
显示屏	LCD 与 15mm 高位数							
电源	12VDC 800mA 适配器 输入电压: 100-240V 50-60Hz 0.4A							
外壳	ABS塑料							
外形尺寸	315x355x120mm							
净重	4kg							

型号	CCT 48UH
量程	48kg
可读性	0.5g
秤盘尺寸	300x210mm
称量单位	g,kg,lb
稳定时间（秒）	2
接口	RS-232
校准	外部校准
显示屏	LCD 与 15mm 高位数
电源	12VDC 800mA 适配器 输入电压: 100-240V 50-60Hz 0.4A
外壳	ABS塑料
外形尺寸	315x355x120mm
净重	4kg

配件

商品编号	描述
302013912	带锁的硬手提箱
3022013911	防湿罩
2020013913	使用中的盖子（5 件装）
2020013914	使用中的盖子（一包 10 个）
3074010267	USB电缆
2020013915	USB 选项（B 型）
3014011014	RS-232 电缆 MF
1120015779	ATP 2 热敏打印机
1120014641	AIP 针式打印机
600002028	AdamDU 数据收集程序
700660290	校准证书
3074010507	RS-232 转 USB 适配器
303149759	蔬菜勺（配有秤）
303149760	糖果勺（配有秤配件）
3126011263	ATP热敏打印纸
3126011281	ATP 热敏打印纸（10 张装）
3126014659	AIP打印纸
3126014660	AIP 打印纸（10 包）

主要配件



带锁的硬手提箱

带锁这个持久努力手提箱运输过程中保护您的 CBK/CBC/CBD/AZextra/CCEU/Raven®。



ATP 2 热敏打印机

ATP2这款紧凑型通用热敏打印机，通过RS-232接口与Adam天平和电子秤连接。

艾德姆秉承不断改进的宗旨并保持对参数和价格变更的最终解释权。适用于艾德姆标准的销售条款，错误和遗漏不在此列。

©2026 Adam Equipment

产品详情

装箱内容

随附的型号

- Power adapter
- Manual on CD
- scale / balance

由……提供

此处应放置徽标

艾德姆秉承不断改进的宗旨并保持对参数和价格变更的最终解释权。适用于艾德姆标准的销售条款，错误和遗漏不在此列。

©2026 Adam Equipment