







特点

- IP68等级的防水和防尘保护
- 背光显示屏通过变换颜色来快速提示检测称重的限定值
- 304不锈钢大秤盘方便清洁
- 坚固的不锈钢结构最为耐用
- 重型的橡胶垫脚，确保稳定性
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮
- RS-232 接口用于连接到计算机和打印机
- 可充电电池方便随时使用天平
- 可设置自动关机系统更能有效的节省电源
- 可用砝码对天平进行外部校准
- 锁定功能可长时间锁定称重结果
- 零件计数功能可预先设置样品大小
- 预设去皮功能可加快重复称重的速度
- 可选数字滤波对称量动态物品时保障了可靠的结果。
- 1:1,100,000内部计数分辨率精确的结果
- 可兼容打印机和 PC电脑 的无线传输
- 5-年保修期确保产品经久耐用

应用

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 检测称重
- 检测计数
- 显示锁定
- 动态/动物称量
- 累加

Adam 是答案

半个多世纪以来，当精度至关重要时，Adam 一直是您的首选。Adam 的秤和天平为各行各业的专业人士提供精准的解决方案。

adamequipment.com.cn

©2026 Adam Equipment

产品详情

型号	GGS 8	GGS 16	GGS 35	GGB 35	GGB 75	GGF 75	GGF 75H	GGF 150
量程	8kg	16kg	35kg		75kg			150kg
可读性	0.2g	0.5g	1g		2g		1g	5g
秤盘尺寸	250x250mm			400x300mm		500x400mm		
称量单位	g,kg,lb,lb:oz,oz,N						g,kg,lb,lb:oz,oz,N,custom unit	g,kg,lb,lb:oz,oz,N
稳定时间（秒）	2							
接口	RS-232							
校准	外部校准							
显示屏	LCD 与 40mm 高位数							
电源	内置可充电电池 输入电压: 110-240V 50/60Hz 12-18 watt							
外壳	不锈钢							
外形尺寸	294x335x568mm			300x525x667mm		400x605x1034mm		
净重	7.5kg			12kg				

型号	GGL 150	GGL 300
量程	150kg	300kg
可读性	5g	0.01kg
秤盘尺寸	600x450mm	
称量单位	g,kg,lb,lb:oz,oz,N	
稳定时间（秒）	2	
接口	RS-232	
校准	外部校准	
显示屏	LCD 与 40mm 高位数	
电源	内置可充电电池 输入电压: 110-240V 50/60Hz 12-18 watt	
外壳	不锈钢	
外形尺寸	450x705x1034mm	
净重	22kg	

配件

商品编号	描述
3104012701	RS-232 电缆
3074010507	RS-232 转 USB 适配器
3004013214	灯塔套件，包括继电器盒
1120014641	AIP 针式打印机
1100011297	继电器盒
600002028	AdamDU 数据收集程序
700660290	校准证书
1120015779	ATP 2 热敏打印机
3014012701	ATP热敏打印纸
3126011263	ATP 热敏打印纸（10 张装）
3126011281	AIP打印纸
3126014659	AIP 打印纸（10 包）
3126014660	RS-232 电缆
3074010266	Adam通讯连接组件
BTM	滚筒平台（15.7" x 11.8"）
1140013826	滚筒平台（19.7" x 15.7"）
1140013827	滚筒平台（31.5" x 23.6"）
1140013828	AE 403 在使用湿盖
3102014653	

主要配件



灯塔套件，包括继电器盒

RS-232 接口电缆允许与打印机和计算机的通信。



RS-232 电缆

艾德姆秉承不断改进的宗旨并保持对参数和价格变更的最终解释权。适用于艾德姆标准的销售条款，错误和遗漏不在此列。

©2026 Adam Equipment

产品详情

装箱内容

随附的型号

- Power adapter
- Manual on CD
- scale / balance

由……提供

此处应放置徽标

艾德姆秉承不断改进的宗旨并保持对参数和价格变更的最终解释权。适用于艾德姆标准的销售条款，错误和遗漏不在此列。

©2026 Adam Equipment