Balanzas de Precision Portátiles Highland®



Durable y ágil, la balanza de precisión portátil Highland® está llena de características prácticas para el trabajo en laboratorios, uso en el campo, clases y varias aplicaciones industriales. El diseño innovador de la Highland la eleva a un nivel de durabilidad y funcionalidad visto anteriormente sólo en balanzas mucho más costosas. La protección interna de sobrecarga ShockProtect® ayuda a prevenir daños causados por sobrecargas. El sistema patentado HandiCal ® ofrece calibración rápida y fácil sin necesidad de usar pesas externas, asegurando mediciones consistentes cada vez. Una ranura de seguridad incorporada, compatible con candados y cables de tipo Kensington, ayuda a mantener la balanza segura. En la Highland incluyen características como un registrador de capacidad, seguimiento a cero y tara del rango completo, junto con RS-232 y USB para facilitar la comunicación rápida con ordenadores e impresoras. Una batería interna recargable, cabina removible, patas ajustables, nivel de aire, plato de acero inoxidable y un gancho conveniente de pesaje por debajo de la balanza facilita el pesaje de densidad y mediciones de gravedad específicas son estándar con la balanza.





Llena de características. La serie Highland es un valor excepcional en pesaje de precisión



Características

- LCD vívido y retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- Retroiluminación programable se puede ajustar a " siempre prendida", "siempre apagada" o "prenderse al pesar"
- Registrador de capacidad integrado en la pantalla para el control de las sobrecargas
- Se pueden apilar para ahorrar espacio cuando no están en uso (solamente con plato de 120mm)
- Teclas codificadas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Dos teclas tara facilitan la operación zurda o diestra
- El indicador de nivelación y las patas ajustables aseguran una configuración adecuada para resultados de pesaje óptimo
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Carcasa sólida de plástico ABS resistente para usos industriales
- Característica ShockProtect® de tres puntos, evita daños por sobrecarga a los componentes internos
- Gancho incluido para pesaje por debajo de la balanza.
- Calibración interna elimina la necesidad de un juego de masas externas
- Interfaz USB y RS-232 para comunicación con computadoras o impresoras
- Adaptador de CA incluido
- Batería recargable incluida para operación móvil
- Auto apague programable para ahorrar energía
- Alarma de sobrecarga acústica alerta cuando se ha superado la capacidad
- Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
- Filtración digital seleccionable para controlar los efectos de las vibraciones y perturbaciones
- Conteo de piezas con tamaños de muestra predeterminados
- Resultados totales de acumulación de memoria
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Ranura de seguridad para candado opcional que ayudar a prevenir su robo
- Compatible con Adam Connect para la transferencia inalámbrica de datos a impresoras y PCs
- Una garantía de 3-años garantiza la calidad durante años de uso.

Aplicaciones

- Pesaje
- Reduento de piezas
- Calculo de porcentaje
- Acumulación de Peso

Adam es la respuesta.

Durante más de medio siglo, Adam ha sido la respuesta cuando la precisión es la prioridad. Las básculas y balanzas Adam ofrecen soluciones de precisión para profesionales de todos los sectores.

adamequipment.com

©2026 Adam Equipment

Detalles del producto

Modelo	HCB 123	HCB 153	HCB 302	HCB 602	HCB 602H	HCB 1002	HCB 1502	HCB 3001
Capacidad	120g	150g	300g	600g		1000g	1500g	3000g
Legibilidad	0.001g	0.005g	0.01g	0.02g	0.01g		0.05g	0.1g
Tamaño del plato	120mm ø							
Unidades de Pesaje	g,lb,oz,N,GN,ct,dr,dwt,mm,ozt,T,tl.H,tl.S,tl.T							
Tiempo de estabilización (seg)	3	2	3	2				
Interfaz	RS-232							
Calibración	Calibración Externa							
Pantalla	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 18mm de altot							
Fuente de alimentación	Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA Voltaje de entrada: 100-240V 50-60Hz 0.4A							
Carcasa	Plástico ABS							
Dimensiones generales	174x252x80mm							
Tamaño del protector contra corrientes de aire	132mm ø x 90mm							
Peso neto	1.9kg							

Modelo	HCB 2202	HCB 6001
Capacidad	2200g	6000g
Legibilidad	0.01g	0.1g
Tamaño del plato	120mm ø	145mm ø
Unidades de Pesaje	g,lb,oz,N,GN,ct,dr,dwt,mm,ozt,T,tl.H,tl.S,tl.T	
Tiempo de estabilización (seg)	3	2
Interfaz	RS-232	
Calibración	Calibración Externa	
Pantalla	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 18mm de altot	
Fuente de alimentación	Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA Voltaje de entrada: 100-240V 50-60Hz 0.4A	
Carcasa	Plástico ABS	
Dimensiones generales	174x252x80mm	
Tamaño del protector contra corrientes de aire	132mm ø x 90mm	
Peso neto	1.9kg	

Adam sigue una política de mejoramiento continuo y reserva el derecho de cambiar especificaciones y precios sin previo aviso. Los términos de serie de Adam y condiciones de venta se aplican. Errores y omisiones se exceptúan.

©2026 Adam Equipment

Detalles del producto

Accesorios

Número de artículo	Descripción
308002042	Estuche rígido con cerradura
308232030	Cobertura húmeda en uso
308232034	Cubierta húmeda en uso (paquete de 5)
308232035	Cubierta húmeda en uso (paquete de 10)
3074010267	cable USB
1120014641	impresora de impacto AIP
1120015779	Impresora térmica ATP 2
700100046	Candado y cable de seguridad
600002028	Programa de recopilación de datos de AdamDU
700660290	Certificado de calibración
3074010266	Cable RS-232
3074010507	Adaptador RS-232 a USB
104008036	Mesa antivibración
BTM	Adam Connect
700100410	Ionizador ABI-1
3126011263	Papel de impresora térmica ATP
3126011281	Papel de impresora térmica ATP (paquete de 10)
3126014659	papel de impresora AIP
3126014660	Papel de impresora AIP (paquete de 10)
ASTM 1 - 5g	Pesas ASTM
ASTM 1 - 10g	Pesas ASTM
ASTM 1 - 50g	Pesas ASTM
ASTM 1 - 100g	Pesas ASTM
ASTM 1 - 200g	Pesas ASTM
ASTM 1 - 500g	Pesas ASTM
ASTM 1 - 1000g	Pesas ASTM

Accesorios principales



Estuche rígido con cerradura



Impresora térmica ATP 2

Contenido de la caja

Modelos suministrados con

- Balanza
- protector desmontable contra corrientes de aire
- adaptador de corriente

Facilitado por

Los logotipos van aquí

Adam sigue una política de mejoramiento continuo y reserva el derecho de cambiar especificaciones y precios sin previo aviso. Los términos de serie de Adam y condiciones de venta se aplican. Errores y omisiones se exceptúan.

©2026 Adam Equipment